



⑨ BUNDESREPUBLIK  
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES  
PATENTAMT

⑫ **Offenlegungsschrift**  
⑩ **DE 43 10 873 A 1**

⑥ Int. Cl.<sup>5</sup>:  
**H 04 M 1/00**  
H 04 M 1/05

⑳ Aktenzeichen: P 43 10 873.3  
㉑ Anmeldetag: 2. 4. 93  
㉒ Offenlegungstag: 6. 10. 94

DE 43 10 873 A 1

㉑ Anmelder:  
Lauterbach, Rainer, 7032 Sindelfingen, DE

㉒ Erfinder:  
gleich Anmelder

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

⑤④ Schnurlose, abnehmbare Sprechgarnitur

⑤⑦ Beim heutigen Stand der Technik gibt es Sprechgarnituren, die man mit Schnur an schnurlose Telefone stecken kann. Die Schnur hindert am freien Bewegungsablauf. Für die schnurlose Sprechgarnitur für schnurlose Telefone wird neben dem Funkkreislauf zum Telefonnetz eine zweite, kleine Funkverbindung zwischen Telefonkorpus und der Sprechgarnitur aufgebaut. Die Sprechgarnitur wird wie das Frontteil eines Autoradios einfach aufgesteckt und kann im zusammengesteckten und getrennten Zustand als die Sprechereinheit des Telefons dienen. Der Vorteil ist, daß man während des Gesprächs das Telefon in die Tasche stecken kann, die Sprechereinheit aufsetzt und beide Hände frei hat. Das zusammensteckbare Telefon sieht äußerlich wie bisherige schnurlose Telefone aus und hat als Zusatzausstattung den schnurlosen, abnehmbaren Sprechbereich. Die kurze Distanz zwischen Sprechgarnitur und Telefonkorpus macht in der Sprechgarnitur einen Miniaturakku und eine sehr kleine Sende- und Empfangseinheit möglich. Einsatzgebiet: Bei schnurlosen und schnurgebundenen Telefonen, Funkgeräten, Autotelefonen und Handtelefonen. Geschäftlich, privat, weltweit.

DE 43 10 873 A 1


Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

BUNDESDRUCKEREI 08. 94 408 040/356

7/32



Zeichnung

1





Zeichnung

2





Zeichnung 3



Zeichnung

4



Zeichnung

5

